


SECCIONES TIPO EN ACERA (SANEAMIENTO)

APERTURA DE ZANJA

1.1 PROFUNDIDAD DE ZANJA ≤ 1.30 (ST1)



DIMENSIÓN (a) EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO (D)

$D \leq 35$ CM.	$a = D + 50$ CM.
$35 < D \leq 70$ CM.	$a = D + 70$ CM.
$70 < D \leq 120$ CM.	$a = D + 100$ CM.


1.2 PROFUNDIDAD DE ZANJA $1.30 < H \leq 3.50$ (ST2)

DIMENSIÓN (a) EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO (D)

$D \leq 35$ CM.	$a = D + 90$ CM.
$35 < D \leq 70$ CM.	$a = D + 110$ CM.
$70 < D \leq 120$ CM.	$a = D + 140$ CM.

EN ESTE RANGO DE PROFUNDIDADES DE ZANJA HAY QUE CONTEMPLAR ENTIBACIÓN CUAJADA A DOS CARAS


TAPADO DE ZANJAS



SECCIONES TIPO EN CALZADA (SANEAMIENTO)

APERTURA DE ZANJA

1.1 PROFUNDIDAD DE ZANJA ≤ 1.30 (ST1)



DIMENSIÓN (a) EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO (D)

$D \leq 35$ CM.	$a = D + 50$ CM.
$35 < D \leq 70$ CM.	$a = D + 70$ CM.
$70 < D \leq 120$ CM.	$a = D + 100$ CM.


1.2 PROFUNDIDAD DE ZANJA $1.30 < H \leq 3.50$ (ST2)

DIMENSIÓN (a) EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO (D)


$D \leq 35$ CM.	$a = D + 90$ CM.
$35 < D \leq 70$ CM.	$a = D + 110$ CM.
$70 < D \leq 120$ CM.	$a = D + 140$ CM.

EN ESTE RANGO DE PROFUNDIDADES DE ZANJA HAY QUE CONTEMPLAR ENTIBACIÓN CUAJADA A DOS CARAS

TAPADO DE ZANJAS




CAJEOS Y DEMOLICIONES PREVIAS AL HORMIGONADO EN CALZADA



Los valores de cajeo (b) se calculan en función de H.PROFUNDIDAD ZANJA

$b = 10$ cm.	$H, EXCAVACIÓN \leq 1.30$ m.
$b = 20$ cm.	$1.30 \text{ m} < H, EXCAVACIÓN \leq 1.50$ m.
$b = 30$ cm.	$1.50 \text{ m} < H, EXCAVACIÓN \leq 2.00$ m.
$b = 40$ cm.	$2.00 \text{ m} < H, EXCAVACIÓN \leq 2.50$ m.
$b = 50$ cm.	$2.50 \text{ m} < H, EXCAVACIÓN \leq 3.50$ m.

HORMIGONADO EN CALZADA



Ayuntamiento de Gijón - APROBACIÓN DEFINITIVA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL - 17 de junio de 2025



Ayuntamiento de Gijón - APROBACIÓN INICIAL
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL - 19 de noviembre de 2024

PETICIONARIO:	ASISTENCIA TÉCNICA:	INGENIERO CIVIL AUTOR DEL PROYECTO:	OBRA:	FECHA:	DESIGNACIÓN:	PLANO Nº:
CASTIELLO BARREO, S.L.	ATYCAS	PEDRO V. JIMÉNEZ SÁNCHEZ	PROYECTO DE URBANIZACIÓN AUA-PRV03 CAMINO DE LOS MODROÑOS - CAMINO DE MONTEVIENTO - SOMIÓ (GIJÓN)	MAYO 2024	DETALLES SANEAMIENTO	10.2
				ESCALA (A2): INDICADAS		HOJA 1 DE 2